



МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯ

Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес
медициналық қызметпен айналысуға

Степногорск қаласының білім бөлімі жанындағы
"Колосок" № 5 балабақшасы" МКҚК. ҚР, Ақмола облысы,
Степногорск қ-сы, 6 ш.а., №5 ғимарат. берілген

Лицензия қолданылуының ерекше жағдайлары _____

ЛИЦЕНЗИЯ ТҮРАҚТЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРНАУЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

1. Лицензия Қазақстан Республикасы көлеміне таралады. 2.
Лицензиат белгіленген тәртіппен мамандығы бойынша
мамандарының біліктігін әр бес жыл сайын көтеріп тұрған
жағдайда осы лицензия тұрақты және күшін сақтайтын
болып табылады.

Лицензия берген орган **Ақмола облысының денсаулық
сақтау басқармасы**

Басшы **В.Маджуга**

М.О.

Лицензияның берілу күні 200**2009** жылғы « **13** қараша

Кокшетау қаласы

Серия ЛП № 000122300499DC

Сериясы ДП № 00499DC
медициналық және дәрігерлік
қызметке арналған мемлекеттік лицензияға

№

1119

ҚОСЫМША

*Степногорск қаласының білім бөлімі жанындағы "Колосок" № 5
балабақшасы" МКҚК. ҚР, Ақмола облысы, Степногорск қ-сы, 6 ш.а., №5
ғимарат.*

мекен-жайы бойынша орналасқан

медициналық пункт

Ақмола облысы, Степногорск қ-сы, 6 ш.а., №5 ғимарат.

объектісіне

медициналық және дәрігерлік қызметтің мынадай түрлеріне берілді:

Бастапқы медициналық-санитариялық көмек: дәрігерге дейінгі.

Лицензиар-орган *Ақмола облысының денсаулық сақтау басқармасы*

(ЛИЦЕНЗИАЛАУ ОРҒАНЫНЫҢ ТІЗБЕЛЕТІ)

Басшы *В.Маджуга*

(ЛИЦЕНЗИАЛАУ ОРҒАНЫНЫҢ БАСШЫСЫ)

[Signature]
(ПОДПИСЬ)

Берілген уақыты 200 ~~2008~~ жылғы « 13 » қараша

Көкшетау

қаласы





ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Выдана ГККП "Детский сад № 5 "Колосок" при отделе образования
города Степногорска". РК, Акмолинская область, г.
Степногорск, 6 мрн, здание № 5.

на занятие медицинской деятельностью
согласно прилагаемому перечню.

Особые условия действия лицензии _____

1. Лицензия действительна на территории Республики Казахстан.
2. Лицензия является постоянной и действительной при условии
повышения квалификации по специальности через каждые пять
лет в установленном порядке.

Орган, выдавший лицензию Управление здравоохранения
Акмолинской области

Руководитель В.Маджуга

М.П.

Дата выдачи лицензии « 13 » ноября 2009 года.

Город Кокшетау

Серия

ЛД №

0001223 00499DC

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1119

к государственной лицензии
на медицинскую и врачебную деятельность

Серия ЛП № 00499DC

Выдано ГККП "Детский сад № 5 "Колосок" при отделе образования города
Степногорска". РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 6 мкр,
здание № 5.

на объект медицинский пункт

расположенный по адресу Акмолинская область, г. Степногорск, 6 мкр,
здание № 5.

на следующие виды медицинской и врачебной деятельности:

Первичная медико-санитарная помощь: доврачебная.

Орган-лицензиар Управление здравоохранения Акмолинской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Руководитель В.Маджуга

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Дата выдачи « 13 » ноября 2002 года.

Город Кокшетау



№ 0003474

Ақмола облысының мемлекеттік
санитарлық – эпидемиологиялық
қадағалау Департаменті



Департамент Государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора Акмолинской области

Степногорск қаласы
бойынша Ақмола облысының
мемлекеттік санитарлық –
эпидемиологиялық қадағалау
департаментінің бөлімі

Отдел Департамента
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора
Акмолинской области
по г. Степногорску

Степногорск қаласы,
аурухана кешенінің аумағы
Телефон/факс: 6-29-85, 6-24-23 / 6-29-65
E-mail stepnogorsk@mail.kz

город Степногорск
территория больничного комплекса
Телефон/факс: 6-29-85, 6-24-23 / 6-29-65
E-mail stepnogorsk@mail.kz

02-04/1003

22.11.2008

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ для лицензирования

1. Медицинский кабинет школа-сад №5 «Колосок» отдела образования г. Степногорска Акмолинской области РНН 031600007294
(адрес объекта и номер телефона, РНН)
2. Директор школа-сад №5 «Колосок» Подолько Н.Б.
(Ф.И.О. руководителя)
3. Предъявленные документы: Заявление, акт санитарно – эпидемиологического обследования от 17.10.06г.
Вид деятельности Оказание 1-ой медицинской помощи
4. Набор, площадь помещений 3 помещение, площадь – 16,5 м², 7 м², 10,5 м²
5. Внутренняя отделка позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию помещения соответствует СанПиН № 3.01.083.02 от 24.06.2002г.
6. Наличие естественной, местной вентиляции соответствует требованиям СанПиН № 3.01.083.02 от 24.06.2002г
7. Водоснабжение, канализация, отопление централизованное соответствует требованиям СанПиН № 3.01.083.02 от 24.06.2002г
8. Освещение соответствует требованиям СанПиН № 3.01.083.02 от 24.06.2002г
Микроклимат соответствует требованиям СанПиН № 3.01.083.02. от 24.06.2002г
9. Наличие медицинского оборудования имеется в необходимом объеме в соответствии с пр.№2,6 СанПиН № 2.01.017.03 от 25.07.03г.
10. Наличие допуска персонала к работе медицинский осмотр персонала в соответствии с приказом МЗ РК № 766 от 20.10.03г.
11. Количество рабочих мест: 2
12. Заключение Медицинский кабинет школы-сада №5«Колосок» отдела образования г. Степногорска Акмолинской области
(наименование объекта)

Соответствует «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, и содержанию дошкольных организаций» СанПиН № 2.01.017.03 от 25.07.03г. СанПиН № 3.01.083.02 от 24.06.02г. «Устройство и содержание лечебно – профилактических учреждений».

Начальник ОДГСЭН
Акмолинской области
по г. Степногорску



А. Гердт

АКМОЛА ОБЛЫСЫ
СТЕПНОГОРСК ҚАЛАСЫ
БӨЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК
САНИТАРЛЫҚ –
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ
ҚАДАҒАЛАУ БАСҚАРМАСЫ

474456, Степногорск қаласы
вурухана кешінінің аумағы



УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА по г. СТЕПНОГОРСКУ
АКМОЛННСКОЙ ОБЛАСТИ

474456, город Степногорск
территория больницы комплекс

Телефон/факс: 9-29-65, тел. 9-24-23, 9-20-85, E.mail stepses@mail.kz

№ 02-11/2004 от 05.05 2004 ж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
санитарно-гигиеническое

1. Дошкольный отдел № 5 ГорОО
(наименование детского учреждения)
2. Городской отдел образования
(исполнительная организация)
3. Акмолинская область г. Степногорск б. мкр. д. № 13 Тел. 5-08-63
(адрес объекта и номер телефона)
4. Подолько Н.Б.
(Ф.И.О. руководителя учреждения)
5. Представленные документы акт санитарного обследования от 7.04.04 г., протокол № 9 замеров освещенности, протокол № 10 замеров микроклимата
6. Вид деятельности пребывание, воспитание, питание детей
7. Набор, площадь помещений 10 групповых ячеек по 95,4 кв.м., туалет - 53 кв.м., прачечная - 35,8 кв.м., бассейн - 111,6 кв.м., сан. узел, лестничные площадки - 17,9 кв.м., центр. коридор - 77 кв.м., боковой коридор 18 кв.м., подвал - 866,2 кв.м.
8. Внутренняя отделка Соотв. СанПиН № 2.01.017.03
9. Наличие естественной, принудительной, общей, местной вентиляции Соответствует треб. СанПиН № 2.01.017.03
10. Водоснабжение, канализация, отопление Соответствует треб. СанПиН № 3.01.067.97, 2.01.017.03
11. Освещение Соответствует треб. СанПиН № 2.01.017.03
12. Микроклимат Соответствует треб. СанПиН № 2.01.017.03
13. Наличие технологического оборудования в наличии в соответствии с СанПиН 4.01.069.03 и № 2.01.017.03
14. Наличие допуска персонала к работе персоналом проведен м/в в соотв. с приказом МЗ РК № 278
15. Проектная мощность 280

Заключение: Дошкольный отдел № 5 ГорОО

Соответствует требованиям СанПиН № 2.01.017.03 «Санитарные правила устройства и содержания дошкольных организаций»

Главный Государственный
санитарный врач
г. Степногорска



А. Еремеев